

XCMG

Característica	U.M.	XS122PD
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.000
Motor		
Modelo		Cummins 4B3.9
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	124/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1.7/0.85
Frequência (máxima/mínima)	Hz	30/35
Impacto dinâmico	kgf	29.6/18.4
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.130
Largura e diâmetro	mm	2.130/1.733
Oscilação	Graus	Não informado
Tipo		Pé de carneiro
Pneus traseiros		

Medidas	23.1-26
---------	---------

Quantidade	2
------------	---

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Não informado
-------------------------------	---------------

Sistema de gerenciamento da operação/manutenção	Não informado
---	---------------

Sistema de transmissão	Hidráulica
------------------------	------------

Sistema de transmissão de dados	Não informado
---------------------------------	---------------

Informações complementares

Articulação do chassi	Graus	Não informado
-----------------------	-------	---------------

Cabine		Sim, com ar condicionado
--------	--	--------------------------

Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
-----------------------------------	----	---------------

País de origem		China
----------------	--	-------

Peso estático linear	kg/cm	Não informado
----------------------	-------	---------------


Peso para transporte	kg	13.500
----------------------	----	--------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Raio de giro	mm	6.800
--------------	----	-------

Rampa máxima	%	45
--------------	---	----

Velocidades de operação	km/h	4,8/10.4
-------------------------	------	----------



A
5.970

B
3.150