

# ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	FT 4240 CC
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de produção	t/h	295
<b>Dados gerais</b>		
Dimensões (CxLxA)	mm	20.200 x 4.169 x 3.556
Peso total	kg	42.638
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
<b>Alimentador</b>		
Abertura entre trilhos	mm	25,4
Comprimento da grelha	mm	4.267
Potência dos motores	HP	30
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	533
Volume da tremonha	m³	5
<b>Britador primário</b>		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	25mm / 50mm
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britador primário	HP	150
---------------------------------------	----	-----

Quantidade e tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

---

**Britador cônico**


---

Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
--------------------------------------	----	---------------

Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
-------------------------------------	----	---------------

Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
-------------------------------	----	---------------

---

**Peneira vibratória**


---

Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
------------------------------	----	---------------

Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Dimensões do deck (CxL)	mm	1.219 x 3.0658
-------------------------	----	----------------

Frequência	Hz	Não informado
------------	----	---------------

Inclinação	Graus	Não informado
------------	-------	---------------

Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Processo		Seco
----------	--	------

Quantidade / tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

Quantidade de decks		2
---------------------	--	---

---

**Sistema de locomoção**


---


Área de contato sobre o solo	cm <sup>2</sup>	Não informado
Motor		CAT
Potência do motor	HP/rpm	385
Pressão sobre o solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não informado

---

**Informações Complementares**

---

Codigo Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Conjunto móvel sobre esteiras



	A	B	C	D	E	F	G	H
FT4240cc	17.645	5.780	3.435	4.155	20.393	631	1.319	4.230