

XCMG

Característica	U.M.	LW1200K
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	6,5
Motor		
Modelo		Cummins QSK19
Norma de medição		Diesel
Potência máxima	HP/rpm	524 / 2.000
Torque máximo	Nm/rpm	2.407 / 1.500
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	Não informado
Posição reta	kg	Não informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Pneus		
Dianteiros		35/68-33

Traseiros	35/65-33
-----------	----------

Sistema Hidráulico

Pressão máxima	bar	21 Mpa
----------------	-----	--------

Tipo e características	Não informado
------------------------	---------------

Vazão máxima	l/min	145
--------------	-------	-----

Informações Complementares

Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	Não informado
---	----	---------------

Altura livre do solo	mm	Não informado
----------------------	----	---------------

Altura máxima de descarga	mm	3.410
---------------------------	----	-------

Altura total	mm	4.250
--------------	----	-------

Articulação do chassi	Graus	40
-----------------------	-------	----

Braço de levantamento	Não informado
-----------------------	---------------

Cabine	Fechada e climatizada
--------	-----------------------

Código Finame	Não aplicável
---------------	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	Não informado
-----------------------------------	----	---------------

Força de desagregação	kN	Não informado
-----------------------	----	---------------

Freios	Controle elétrico e acumulador hidráulico
--------	---

Marchas	Não informado
---------	---------------

País de origem	China
----------------	-------

Peso Operacional	kg	48.000
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	100
Raio de giro	mm	7.618
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	6,5-12-20-33

