

SANDVIK

Característica	U.M.	QJ241
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	225
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	13.815 x 2.600 x 3.290 mm
Peso total	kg	34.500
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	35 -70
Comprimento da grelha	mm	1.260
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	550
Volume da tremonha	m³	4,95
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	25 x 150 mm
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	25

Potência do motor - Britador primário	HP	Acionamento hidráulico
---------------------------------------	----	------------------------

Quantidade e tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

Britador cônico

Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
--------------------------------------	----	---------------

Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
-------------------------------------	----	---------------

Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
-------------------------------	----	---------------

Peneira vibratória

Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
------------------------------	----	---------------

Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado
-------------------------	----	---------------

Frequência	Hz	Não informado
------------	----	---------------

Inclinação	Graus	Não informado
------------	-------	---------------

Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Processo		Não informado
----------	--	---------------

Quantidade / tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

Quantidade de decks		Não informado
---------------------	--	---------------

Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm ²	Não informado
Motor		Stage 3A / Tier 3 CAT C6.6 Acert
Potência do motor	HP/rpm	225 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não informado

Informações Complementares

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras

