

# SANDVIK

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>QJ331</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de produção	t/h	300
<b>Dados gerais</b>		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.650 x 2.850 x 3.400 mm
Peso total	kg	46.860
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico
<b>Alimentador</b>		
Abertura entre trilhos	mm	40 - 63
Comprimento da grelha	mm	1.600
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	630
Volume da tremonha	m <sup>3</sup>	7
<b>Britador primário</b>		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	40 x 175 mm
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	25

Potência do motor - Britador primário	HP	Acionamento hidráulico
---------------------------------------	----	------------------------

Quantidade e tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

---

**Britador cônico**


---

Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
--------------------------------------	----	---------------

Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
-------------------------------------	----	---------------

Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
-------------------------------	----	---------------

---

**Peneira vibratória**


---

Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
------------------------------	----	---------------

Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado
-------------------------	----	---------------

Frequência	Hz	Não informado
------------	----	---------------

Inclinação	Graus	Não informado
------------	-------	---------------

Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Processo		Não informado
----------	--	---------------

Quantidade / tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

Quantidade de decks		Não informado
---------------------	--	---------------

---

**Sistema de locomoção**


---


Área de contato sobre o solo	cm <sup>2</sup>	Não informado
Motor		Stage 3A / Tier 3 CAT C9 Acert
Potência do motor	HP/rpm	350 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não informado

---

**Informações Complementares**

---

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
QJ331	14.900	14.600	3.150	4.600	6.900	4.700	750	15°	23°	3.400	2.850	2.800