

# SANDVIK

Característica	U.M.	QE440
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de produção	t/h	900
<b>Dados gerais</b>		
Dimensões (CxLxA)	mm	16.340 x 3.200 x 3.500 mm
Peso total	kg	38.500
Sistema de abatimento de pó		Sim (opcional)
Sistema de acionamento		Hidráulico
<b>Alimentador</b>		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Não informado
Potência dos motores	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não informado
Volume da tremonha	m <sup>3</sup>	Não informado
<b>Britador primário</b>		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britador primário	HP	Não informado
---------------------------------------	----	---------------

Quantidade e tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

---

**Britador cônico**


---

Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
--------------------------------------	----	---------------

Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
-------------------------------------	----	---------------

Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
-------------------------------	----	---------------

---

**Peneira vibratória**


---

Abertura da malha (máx/min)	mm	1.000 / 5 mm
-----------------------------	----	--------------

Amplitude máxima de vibração	mm	8
------------------------------	----	---

Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Dimensões do deck (CxL)	mm	5.480 x 1.750 mm
-------------------------	----	------------------

Frequência	Hz	1.200
------------	----	-------

Inclinação	Graus	11 a 17
------------	-------	---------

Potência do motor - Peneira	HP	Acionamento hidráulico
-----------------------------	----	------------------------

Processo		Seca / Úmida
----------	--	--------------

Quantidade / tipo de correias		Não informado mm
-------------------------------	--	------------------

Quantidade de decks		2
---------------------	--	---

---

**Sistema de locomoção**


---

Área de contato sobre o solo

cm<sup>2</sup>

Não informado

Motor

CAT C4.4 Acert

Potência do motor

HP/rpm

130 Hp

Pressão sobre o solo

kg/cm<sup>2</sup>

Não informado

---

**Informações Complementares**

---

Codigo Finame

Não informado

País de origem

Inglaterra


Preço de Referência

R\$

Não informado

Tipo

Esteiras sobre carreta / esteiras / rodas



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
8.913	3.010	1.000	3.100	25°	4.285	4.668	4.594	3.800	3.804	3.200	700	16.340	3.500