

# WIRTGEN

Característica	U.M.	W200
<b>Carac.Principal</b>		
Largura máxima de fresagem	mm	2.000
<b>Tambor de fresagem</b>		
Diâmetro	mm	1.020
Largura	mm	Não informado
Quantidade de bits (padrão)		162
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins
Potência máxima	HP/rpm	500 / 507
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
<b>Informações sobre a correia</b>		
Altura de descarga	mm	4.800
Capacidade	m <sup>3</sup> /h	375
Dimensões (CxL)	mm	7.900 x 850
Giro	Graus	Não informado
Lado da descarga		Frontal
Tipo		Dobrável

Velocidade	km/h	Não informado
------------	------	---------------

---

**Informações sobre a esteira**


---

Largura das sapatas	mm	260
---------------------	----	-----

Quantidade		1
------------	--	---

Revestimento das sapatas		Não informado
--------------------------	--	---------------

---

**Rodas**


---

Largura - Rodas	mm	260
-----------------	----	-----

Quantidade - Rodas		Não informado
--------------------	--	---------------

---

**Dimensões e pesos**


---

Altura com cabina	mm	Não informado
-------------------	----	---------------

Altura sem cabina	mm	3.000
-------------------	----	-------

Comprimento com transportador de correia	mm	15.170
--	----	--------

Comprimento sem transportador de correia	mm	8.150
--	----	-------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	14.300 x 2.500
-----------------------------------	----	----------------

Peso operacional	kg	27.180
------------------	----	--------

---

**Informações complementares**


---



Código FINAME		Não aplicável
---------------	--	---------------

Inclinação transversal máxima	Graus	60
-------------------------------	-------	----

País de origem		Alemanha
----------------	--	----------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Profundidade máxima de fresagem (1 passe)	mm	330
Regulagem de profundidade		Não informado
Sistema de nivelamento		Não informado
Trabalha com espuma de asfalto		Não informado
Velocidade de deslocamento	km/h	5
Velocidade de deslocamento durante a fresagem	m/min	5



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
15.170	14.300	4.800	3.000	8.150	3.000	830	2.000	600	800	500	2.650	1.370	850	60°	60°	2.500