

GENIE

| Característica | U.M. | Z-45/25 DC |
|--|------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 15.870 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 7.620 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | Não Informado |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 4.270 |
| Rampa máxima | % | 30 |
| Tempo de subida/descida | s | 0 / 0 |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,80 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Não informado |
| Potência | hp | Não Informado |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Elétrico |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 13.870 |

| | | |
|---------------------------|----|-------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.000 |
| Comprimento recolhida | mm | 5.560 |
| Largura total | mm | 1.790 |
| Peso total | kg | 6.963 |

Dados gerais

| | | |
|--------------------------------------|-----|----------------|
| Alimentação | | 48V DC |
| País de origem (Caso seja importado) | | Estados Unidos |
| Pneus | | Não informado |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | Não informado |

