

# SKYJACK

| Característica                         | U.M. | SJ66T         |
|----------------------------------------|------|---------------|
| <b>Carac.Principal</b>                 |      |               |
| Altura máxima de trabalho              | mm   | 22.100        |
| <b>Dados operacionais</b>              |      |               |
| Alcance máximo                         | mm   | 17.400        |
| Capacidade de carga (irrestrita)       | kg   | 227           |
| Capacidade de carga (restrita)         | kg   | Não informado |
| Giro traseiro                          |      | 1.200         |
| Raio de giro                           | mm   | 5.100         |
| Rampa máxima                           | %    | 50            |
| Tempo de subida/descida                | s    | Não informado |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 7.20          |
| <b>Motor</b>                           |      |               |
| Marca/modelo                           |      | Deutz         |
| Potência                               | hp   | 65            |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico)  |      | Diesel        |
| <b>Pesos e dimensões</b>               |      |               |
| Altura máxima no deslocamento          | mm   | 20.100        |

|                           |    |        |
|---------------------------|----|--------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.600  |
| Comprimento recolhida     | mm | 10.300 |
| Largura total             | mm | 2.400  |
| Peso total                | kg | 12.383 |

**Dados gerais**

|                                      |     |                 |
|--------------------------------------|-----|-----------------|
| Alimentação                          |     | Não informado   |
| País de origem (Caso seja importado) |     | Canadá          |
| Pneus                                |     | Foam Filled     |
| Preço de Referência                  | R\$ | Não informado   |
| Tração (4x2 / 4x4)                   |     | 4x4 Eixo Cardan |



