

# SKYJACK

| Característica                         | U.M. | SJ46AJ        |
|----------------------------------------|------|---------------|
| <b>Carac.Principal</b>                 |      |               |
| Altura máxima de trabalho              | mm   | 16.000        |
| <b>Dados operacionais</b>              |      |               |
| Alcance máximo                         | mm   | 7.670         |
| Capacidade de carga (irrestrita)       | kg   | 227           |
| Capacidade de carga (restrita)         | kg   | Não informado |
| Giro traseiro                          |      | Não informado |
| Raio de giro                           | mm   | 4.520         |
| Rampa máxima                           | %    | 45            |
| Tempo de subida/descida                | s    | Não informado |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 7.72          |
| <b>Motor</b>                           |      |               |
| Marca/modelo                           |      | Deutz         |
| Potência                               | hp   | 48            |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico)  |      | Diesel        |
| <b>Pesos e dimensões</b>               |      |               |
| Altura máxima no deslocamento          | mm   | 14.100        |

|                           |    |       |
|---------------------------|----|-------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.100 |
| Comprimento recolhida     | mm | 6.500 |
| Largura total             | mm | 2.200 |
| Peso total                | kg | 6.681 |

**Dados gerais**

|                                      |     |                        |
|--------------------------------------|-----|------------------------|
| Alimentação                          |     | Não informado          |
| País de origem (Caso seja importado) |     | Canadá                 |
| Pneus                                |     | 315/55 D20 Foam Filled |
| Preço de Referência                  | R\$ | Não informado          |
| Tração (4x2 / 4x4)                   |     | 4x4 Eixo Cardan        |

