


JCB

Característica	U.M.	VM115D
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	11.350
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		JCB DIESELMAX TCA-85 (MAR-I / Tier III)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	114/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1,95/0,9
Frequência (máxima/mínima)	Hz	36/31
Impacto dinâmico	kN	320/222
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.100
Largura e diâmetro	mm	2.100/1.500

Oscilação	Graus	15
Tipo		LISO / LISO + KIT PATAS DE CARNEIRO
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Padrão
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Padrão
Sistema de transmissão de dados		Padrão
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	35
Cabine		Opção de cabine fechada, com ar condicionado, ou aberta
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.473 x 2.240 x 2.995
País de origem		Não informado
Peso estático linear	kg/cm	30,7
Peso para transporte	kg	11.350
Pneus traseiros		23.1-26/8PR
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	3.400

Rampa máxima	%	55
Sistema de transmissão		Transmissão hidrostática
Velocidades de operação	km/h	0 - 10,5
Custo Horário	R\$	0,00



A	B	C	D1	D2	D3	D4	E1	E2	H	H1	K	L	O	S	W
2.846	2.250	1.523	1.520	1.500	1.400	1.600	41°	32°	2.935	2.185	447	5.444	75	25	2.100