

BOBCAT

Característica	U.M.	418
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	1.175
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	Não informado
Altura máxima de carregamento	mm	Não informado
Altura máxima de corte	mm	Não informado
Profundidade máxima de escavação	mm	1.829
Motor		
Marca e modelo		Kubota, D722
Níveis de emissão		T4
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	10
Torque máximo	Nm/rpm	112
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,02
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado

Força de desagregação	kN	Não informado
-----------------------	----	---------------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	180
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,31
----------------------------	--------------------	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	190
----------------	-----	-----

Tipo		Engrenagens
------	--	-------------

Vazão máxima	l/min	10
--------------	-------	----

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.793 x 1.100 x 2.209
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	550
------------------------------------	----	-----

Informações Complementares

País de origem		Estados Unidos
----------------	--	----------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3
-----------------------------------	------	---



