

SUNWARD

Característica	U.M.	SWE70
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	6.570
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.212
Altura máxima de carregamento	mm	4.188
Altura máxima de corte	mm	6.032
Profundidade máxima de escavação	mm	3.918
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 4TNV98-SSU
Níveis de emissão		Tier II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	58,2/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,26
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado

Força de desagregação	kN	44
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	400
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,6
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	245 + 210
Tipo		Kawasaki de fluxo variável com 2 bombas
Vazão máxima	l/min	2 x 59 + 42
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.985 x 2.080 x 2.670
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.580
Informações Complementares		
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,1

