

# DOOSAN

Característica	U.M.	DX27Z
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	2.790
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.505
Altura máxima de carregamento	mm	2.775
Altura máxima de corte	mm	4.165
Profundidade máxima de escavação	mm	2.490
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Yanmar, 3TNV82A-SDB
Níveis de emissão		Tier II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	21,2 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	88 /1.000
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,08
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado

Força de desagregação	kN	19,6
-----------------------	----	------

---

**Material rodante**

---

Largura das sapatas	mm	300
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,27
----------------------------	--------------------	------

---

**Sistema hidráulico**

---

Pressão máxima	bar	215
----------------	-----	-----

Tipo		Bomba de pistão tipo Tandem
------	--	-----------------------------

Vazão máxima	l/min	2 x 26,4
--------------	-------	----------

---

**Dimensões**

---

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.060 x 1.570 x 2.445
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	Zero
------------------------------------	----	------

---


**Informações Complementares**

---

País de origem		Coreia do Sul
----------------	--	---------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,3
-----------------------------------	------	-----



A	B	C	D	E	F	G
4.165	2.775	2.490	4.505	4.060	1.570	2.445