

YANMAR

Característica	U.M.	VIO55
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	5.565
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.290
Altura máxima de carregamento	mm	4.050
Altura máxima de corte	mm	6.060
Profundidade máxima de escavação	mm	3.900
Motor		
Marca e modelo		YANMAR 4TNV84T-ZMBV
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	48,4 / 2600
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,16
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	41,90
-----------------------	----	-------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	400
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,31
----------------------------	--------------------	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	245
----------------	-----	-----

Tipo		Não informado
------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	45,80
--------------	-------	-------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.580 x 1.990 x 2.540
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	995
------------------------------------	----	-----

Informações Complementares

País de origem		Japão
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,90
-----------------------------------	------	------

