

YANMAR

Característica	U.M.	VIO80
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	8.285
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	7.140
Altura máxima de carregamento	mm	4.620
Altura máxima de corte	mm	7.230
Profundidade máxima de escavação	mm	4.400
Motor		
Marca e modelo		YANMAR 4TNV98-ZWBV2
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	52,7 / 1900
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,28
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	50,40
-----------------------	----	-------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	450
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,37
----------------------------	--------------------	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	255
----------------	-----	-----

Tipo		Não informado
------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	70,30
--------------	-------	-------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.460 x 2.270 x 2.680
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.135
------------------------------------	----	-------

Informações Complementares

País de origem		Japão
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,10
-----------------------------------	------	------

