

XGMA

Característica	U.M.	XG808
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	7.800
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.330
Altura máxima de carregamento	mm	5.080
Altura máxima de corte	mm	7.160
Profundidade máxima de escavação	mm	4.160
Motor		
Marca e modelo		Isuzu4JG1TPC turbo
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	72 / 2.150
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,32 - 0,4
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado

Força de desagregação

kN

58

Material rodante

Largura das sapatas

mm

450

Pressão de contato no solo

kg/cm²

0,35

Sistema hidráulico

Pressão máxima

bar

Não informado

Tipo

Toshiba

Vazão máxima

l/min

Não informado

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte

mm

6.100 x 2.220 x 2.600

Raio de giro traseiro (contrapeso)

mm

1.750

Informações Complementares

País de origem

China

Preço de Referência


R\$

Não informado

Velocidade máxima de deslocamento

km/h

5,1



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
XG 806	5.750	4.100	3.820	6.100	2.530	400	1.500	360	1.930	2.530	1.990	690	1.930
XG 808	7.160	5.080	4.100	6.330	2.220	450	1.500	360	2.600	2.530	1.990	690	1.930