

# JOHN DEERE AGRÍCOLA

| Característica                | U.M.   | 6145J                                     |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>        |        |                                           |
| Potência máxima               | HP     | 145 (2.100)                               |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                                      |
| <b>Motor</b>                  |        |                                           |
| Modelo                        |        | Powertech / 6068 T / série 350            |
| Norma de medição              |        | Motor Agrícola / 25% de reserva de torque |
| Torque máximo                 | Nm/rpm | 608 / 1.400                               |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                                      |
| <b>Sistema De Transmissão</b> |        |                                           |
| Marchas                       |        | 16x16 (Powrquad)                          |
| Velocidades mínima/máxima     | km/h   | 2,7 à 32,7                                |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                                      |
| <b>Sistema Hidráulico</b>     |        |                                           |
| Pressão máxima                | bar    | 200                                       |
| Tipo e características        |        | Não informado                             |
| Vazão máxima                  | l/min  | 100                                       |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                                      |

---

**Pneus**


---

Dianteiros R1 ou R2

Traseiros R1 ou R2

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Tomada de força**


---

Potência máxima HP/rpm 123 /1.000

Tipo e acionamento Independente, Eletro-hidráulico

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Informações Complementares**


---

Ar condicionado Sim

Cabine Opcional

Código Finame 2631093

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 4.969 x Não informado x 2.863

Direção Hidrostática

Embreagem Hidráulica

Freios A disco em banho de óleo

País de origem Brasil

Peso operacional kg 8.000

Pneus Não Informado

|                        |     |               |
|------------------------|-----|---------------|
| Preço de Referência    | R\$ | Não informado |
| Quantidade de discos   |     | 5             |
| Raio de giro           | mm  | Não informado |
| Sistema de transmissão |     | Powerquad     |
| Custo Horário          | R\$ | 0,00          |

