

# VALTRA

Característica	U.M.	A 850
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	85 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		AGCO Power 320DS
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	320 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		8F+4R (standard)
Velocidades mínima/máxima	km/h	0,6/36,2
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	180
Tipo e características		8F + 4R (std) ou 12F + 8R (opcional) ou 16F + 8R (opcional) ou 12F + 12R (opcional)
Vazão máxima	l/min	40
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Pneus**


---

Dianteiros		12,4 - 24 R1
------------	--	--------------

Traseiros		18.4 - 30 R1
-----------	--	--------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Tomada de força**


---

Potência máxima	HP/rpm	71 / 2.300
-----------------	--------	------------

Tipo e acionamento		Independente, com acionamento mecânico e potência máxima de 73 cv
--------------------	--	---

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**


---

Ar condicionado		Não informado
-----------------	--	---------------

Cabine		Cabine fechada, com ar condicionado / Plataforma
--------	--	--

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.892 x 2.086 x 2.560
-----------------------------------	----	-----------------------

Direção		Hidrostática
---------	--	--------------

Embreagem		Disco Duplo Independente Orgânico
-----------	--	-----------------------------------

Freios		Multidiscos em banho de óleo com acionamento hidráulico
--------	--	---

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Peso operacional	kg	Não informado
------------------	----	---------------

Pneus		Não informado
-------	--	---------------

Preço de Referência

R\$

Não informado

Quantidade de discos

Não informado

Raio de giro

mm

Não informado


Sistema de transmissão

Tipo de transmissão: Sincronizada

Custo Horário

R\$

0,00



	A	B	C	D	E	F
A 850	4.020	2.277	730	390	2.575	2067
A 950	4.205	2.405	750	460	2.595	2197