

# VALTRA

Característica	U.M.	BT 190
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	190 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		AGCO POWER 620DSA
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	770 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		24 + 24
Velocidades mínima/máxima	km/h	1,58/44,64
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Capacidade de levante máx. na rótula 8000(kgf), Válvulas de Controle Remoto 4
Vazão máxima	l/min	162
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Pneus**


---

Dianteiros 18,4 - 26 R1

Traseiros 30.5L-32 R1

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Tomada de força**


---

Potência máxima HP/rpm 163 / 2.200

Tipo e acionamento Independente, com acionamento eletro-hidráulico

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Informações Complementares**


---

Ar condicionado Não informado

Cabine Cabine fechada, com ar condicionado

Código Finame Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 5.926x 2.767 x 3.150

Direção Hidrostática

Embreagem Multidisco úmida



Freios Sinterizado úmido com acionamento hidráulico

País de origem Não informado

Peso operacional kg Não informado

Pneus Não informado

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Tipo de transmissão Powershift (HiSix)
Custo Horário	R\$	0,00



A	B	C	D
5.586	3.005	3.176	3.066