

HYUNDAI

Característica	U.M.	R60W-9S
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	5.550
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.150
Altura máxima de carregamento	mm	4.340
Altura máxima de corte	mm	6.070
Profundidade máxima de escavação	mm	3.500
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 4TNV94L-PHYBY
Níveis de emissão		Tier II
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	56/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	200/1.550
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0.18
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado

Força de desagregação	kN	37,7
-----------------------	----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

Pressão de contato no solo	kg/cm²	Não informado
----------------------------	--------	---------------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	220
----------------	-----	-----

Tipo		Bomba de deslocamento variável
------	--	--------------------------------

Vazão máxima	l/min	2x60
--------------	-------	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.970 x 1.925 x 2.850
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	Não informado
------------------------------------	----	---------------

Informações Complementares

País de origem		Coreia do Sul
----------------	--	---------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	27
-----------------------------------	------	----

