

HITACHI

Característica	U.M.	ZX250LC-5
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	24.720
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu 6GB1 Tier 2
Norma de medição		Turboalimentado
Potência máxima	HP/rpm	177/2.150
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.290
Altura máxima de carregamento	mm	7.200
Altura máxima de corte	mm	10.160
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	176
Força de escavação do braço	kN	154
Profundidade máxima de escavação	mm	6.960

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	Não informado
--------------------	----------------	---------------

Largura	mm	Não informado
---------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,50
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	Não informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Não informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	39
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Engrenagem única
---------------	--	------------------

Vazão máxima	l/min	34
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	380
----------------	-----	-----

Tipo e características		Duas bombas de pistões axiais, com deslocamento variável
------------------------	--	--

Vazão máxima	l/min	224
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado
--------	--	--

Código Finame		3168935
---------------	--	---------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.350 x 3.290 x 3.070
-----------------------------------	----	------------------------

País de origem		Brasil
----------------	--	--------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	74,3
----------------	-----	------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,5
-----------------------------------	------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

