

CATERPILLAR

Característica	U.M.	216B3
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	635
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cat C2.2
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	47
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	505
Altura máxima de descarga	mm	2.854
Altura total	mm	3709
Carga estática de tombamento	kg	1.270
Força de desagregação	kN	18,16
Peso operacional	kg	2.581

Profundidade de escavação	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema Hidráulico

Pressão máxima	bar	230
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	61
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.233 x 1.525 x 1.950
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	986
-----------------------	----	-----

Raio de giro frontal	mm	1.944
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.502
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Capacidade da caçamba coroada	m ³	Não informado
-------------------------------	----------------	---------------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Esteira		Não informado
---------	--	---------------

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

País de origem		Estados Unidos
----------------	--	----------------

Pneus		Não informado
-------	--	---------------

Preço de Referência

R\$

Não informado

Velocidade máxima de deslocamento

km/h

12,7

Custo Horário

R\$

0,00

