

# JCB

Característica	U.M.	155HD
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	703
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Perkins 404D-22T
Níveis de emissão		EPA - Tier III
Norma de medição		ISO 14396
Potência máxima	HP/rpm	60 / 2200
Torque máximo	Nm/rpm	192 / 1800
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	910
Altura máxima de descarga	mm	2.260
Altura total	mm	1.980
Carga estática de tombamento	kg	1.406
Força de desagregação	kN	17,84
Peso operacional	kg	2.990

Profundidade de escavação	mm	10
---------------------------	----	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema Hidráulico**

---

Pressão máxima	bar	230
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	70
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**

---

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.490 x 1.520 x 1.980
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	1.070
-----------------------	----	-------

Raio de giro frontal	mm	1.100
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.650
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**

---

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	0,40
-------------------------------	----------------	------

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Esteira		Não informado
---------	--	---------------

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

País de origem		Índia
----------------	--	-------

Pneus		10 x 16,5 8PR
-------	--	---------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12
Custo Horário	R\$	0,00

