

CONVICTA

Característica	U.M.	1814 R
Carac.Principal		
Vazão máxima	m³/h	49
Dados operacionais		
Altura máxima de lançamento	m	60/90
Pressão máxima de bombeamento	bar	60
Sistema de acionamento		Motor auxiliar
Tipo de válvula		Válvula de desvio "S"
Dados dos Cilindros		
Ciclos por minuto		17
Curso (padrão)	mm	1.400
Diâmetro (padrão)	mm	180
Quantidade		2
Motor		
Marca		MB/Perkins/Similar
Modelo		Depende da marca
Potência	HP/rpm	Não informado
Tremonha		

Altura para descarga das betoneiras	mm	1.500
Capacidade	m ³	0,75
Diâmetro de saída	mm	125

Pesos e dimensões


Altura	mm	2.200
Comprimento	mm	4.500
Largura	mm	2.400
Peso operacional	kg	5.200

Veículo portador

Eixos com tração		Não informado
Quantidade de eixos		1

Informações Complementares

Código Finame		2464880
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1814R	5.650	2.500	1.350	1.300	3.200	1.150	920	1.900	1.200	2.300	1.386