AIRO

Característica	U.M.	A12 ED
Carac.Principal		
Altura máxima de trabalho	mm	12.000
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	6.420
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	200
Capacidade de carga (restrita)	kg	200
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	2.950
Rampa máxima	%	25
Tempo de subida/descida	s	Não informado
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	4
Motor		
Marca/modelo		Não informado
Potência	hp	9
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrico / Diesel
Pesos e dimensões		
Altura máxima no deslocamento	mm	12.000


Altura recolhida (máxima)	mm	1.970
Comprimento recolhida	mm	4.150
Largura total	mm	1.500
Peso total	kg	4.140


Dados gerais

Alimentação		Bateria + Diesel
País de origem (Caso seja importado)		Itália
Pneus		Rodas pretas super macias 23x10x12"
Preço de Referência	R$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

AIRO

A12 ED





	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A12 ED / A12 E	12.000	10.000	6.420	4.230	2.214	1.600	1.500	170	1.970