

# AIRO

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>A12 JE</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	12.100
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	7.500
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	230
Capacidade de carga (restrita)	kg	230
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	3.600
Rampa máxima	%	25
Tempo de subida/descida	s	Não informado
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	6
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Não informado
Potência	hp	20
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrico
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura máxima no deslocamento	mm	12.100


Altura recolhida (máxima)	mm	1.990
Comprimento recolhida	mm	5.705
Largura total	mm	1.200
Peso total	kg	7.510

---

**Dados gerais**

---

Alimentação		Bateria
País de origem (Caso seja importado)		Itália
Pneus		Cushion Soft 600 x 190
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x2



	A	B	C	D	E	F	G	H
A 12JE	12.100	10.100	7.500	5.705	2.350	1.750	1.200	1.990
A 12JRTD	12.200	10.200	7.100	5.600	2.670	1.900	1.800	2.440