AIRO

Característica	U.M.	A12 JRTD
Carac.Principal		
Altura máxima de trabalho	mm	12.200
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	7.100
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	230
Capacidade de carga (restrita)	kg	230
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	3.600
Rampa máxima	%	38
Tempo de subida/descida	s	Não informado
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	6
Motor		
Marca/modelo		Não informado
Potência	hp	35
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Diesel
Pesos e dimensões		
Altura máxima no deslocamento	mm	12.200

Altura recolhida (máxima)	mm	2.090
Comprimento recolhida	mm	5.600
Largura total	mm	1.800
Peso total	kg	5.800


Dados gerais

Alimentação		Diesel
País de origem (Caso seja importado)		Itália
Pneus		Pneus com revestimento de espuma 10x16,5
Preço de Referência	R$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x4

AIRO

A12 JRTD





	A	B	C	D	E	F	G	H
A 12JE	12.100	10.100	7.500	5.705	2.350	1.750	1.200	1.990
A 12JRTD	12.200	10.200	7.100	5.600	2.670	1.900	1.800	2.440