

VOLVO

Característica	U.M.	EC210D
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	22.800
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D5E
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	167/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	618/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.930
Altura máxima de carregamento	mm	6.960
Altura máxima de corte	mm	9.960
Característica		Lança 5,7m; Braço 2,9m; ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	123
Força de escavação do braço	kN	96,70
Profundidade máxima de escavação	mm	6.730

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	1,22
Largura	mm	1.460
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,49
Tração	kN	204
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	35
Tipo de bomba		De engrenagem
Vazão máxima	l/min	18

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	343
----------------	-----	-----

Tipo e características		Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável
------------------------	--	---

Vazão máxima	l/min	202
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Fechada, com ar condicionado.
--------	--	-------------------------------

Código Finame		3557613
---------------	--	---------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.700 x 2.800 x 3.000
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem		Brasil
----------------	--	--------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	76,70
----------------	-----	-------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,80
-----------------------------------	------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------